



Hersenbeschadiging CP

Hersenbeschadiging vóór, bij de geboorte of in het eerste levensjaar noemen we Cerebrale parese (CP). CP is de meeste voorkomende oorzaak voor fysieke beperkingen bij kinderen in Nederland. Er zijn ook ruim 200.000 volwassenen met CP in Nederland. Als de hersenbeschadiging na het eerste levensjaar is ontstaan noem je dit [Niet aangeboren hersenletsel \(NAH\)](#).

Bij Reade werken we bij kinderen en jongeren ontwikkelingsgericht. We vragen goed uit wat belangrijk is voor het kind en systeem. En zorgen ervoor dat ondanks beperkingen iemand het maximale uit het leven kan halen.

Meest voorkomende klachten

CP veroorzaakt houdings- en bewegingsstoornissen. Het meest voorkomend is de spastische vorm van CP, waar spierstijfheid een rol speelt. Daarnaast zijn er nog andere typen CP met bewegingsstoornissen, zoals dyskinesie (bijvoorbeeld onwillekeurige bewegingen) en ataxie (problemen in evenwicht en coördinatie). Bij alle vormen van CP kunnen bijkomende beperkingen optreden zoals problemen in emoties en gedrag, leren, communicatie, slikken, visuele verwerkingsproblemen en soms epilepsie.

Het kind met CP zal van jongs af aan begeleiding, therapie, training, of medicijnen nodig hebben. Om het bereikte niveau vast te houden, blijft revalidatie ook op volwassen leeftijd vaak noodzakelijk.

Behandelingen

Kinderen, jongeren en volwassenen met CP komen in aanmerking voor medisch specialistische revalidatie bij Reade. De behandeling bieden we poliklinisch aan, in verschillende settings. De behandeling is vaak multidisciplinair en wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts.

Wij bieden:

- Poliklinische controles op onze hoofdlocaties en netwerkziekenhuizen.
- Diverse poliklinische revalidatieprogramma's.
- Samenwerking met speciaal onderwijs en kinderdagcentra.
- Voor kinderen (1,5 -12 jaar), jongeren (12 - 18 jaar) en jongvolwassenen (16-25 jaar) is er een speciaal CP-NAH jongerenteam.
- Voor volwassenen werken we met disciplinaire teams.

Poliklinische revalidatie

Als je poliklinisch revalideert, kom je regelmatig naar Reade toe. Na een polibezoek ga je weer naar huis. Hoe vaak je naar Reade komt, verschilt per persoon. Net als hoe lang je op een dag bij Reade bent. Dit kan een hele dag zijn of enkel voor één therapiesessie.

Behandelmodules in groepsvorm

- Therapeutische peutergroep, vroegbehandeling (1,5-4 jaar);
- [MegaPower groep \(4-12 jaar\)](#);
- [CIMT-BIT groepen Kind & Jeugd](#):
 - Beestenfeest CIMT-BIT (2-8 jaar);
 - Bit Module Zelf doen (4-18 jaar);
- PowerUP groep (12 jaar en ouder);
- [Dit ben ik groep \(8-10 jaar\)](#).

Kinderbehandelingen



CIMT (BIT) groep Kind & Jeugd



Mega Power Groep



Expertiseteam Gangbeeld

Ondersteunende zorg



Expertiseteam Gangbeeld



Expertiseteam Seksuele Gezondheid



Technisch spreekuur

Locatie Hersenbeschadiging CP




Jan van Breemen
Amsterdam

[Info & Route](#)



De Parel Haarlem
Haarlem

[Info & Route](#)



Drostenburg
Amsterdam

[Info & Route](#)



Orion College Drostenburg
Amsterdam

[Info & Route](#)



Kinderdagcentrum Stichting Omega
Amsterdam

[Info & Route](#)



Kinderdienstencentrum Nifterlake
Amstelveen

[Info & Route](#)



ZigZag Verpleegkundige kinderzorg
Amsterdam

[Info & Route](#)

[Al onze locaties](#) →

Meer over deze diagnose

Cerebrale Parese Nederland, voor mensen met cerebrale parese

CP jongeren

CP emoties en gedrag

CP en ontwikkeling, voor iedereen die met CP te maken heeft



Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

T (020) - 242 10 00 | klantenservice@reade.nl