




Radiologie

Voor een goede diagnose of behandeling is vaak aanvullend onderzoek nodig bij de afdeling Radiologie. Op onze afdeling kan je terecht voor verschillende onderzoeken zoals de röntgenfoto, CT-scan, DEXA-scan en echografie. De radioloog beoordeelt de beelden. De behandelaar bespreekt met jou de uitslag.

We hebben ruime ervaring in radiologische interventies. In opdracht van jouw behandelaar kunnen we jouw klachten tijdens echografie heel gericht behandelen door echogeleide toediening van medicatie. Ook kunnen we, indien noodzakelijk, gericht lichaamsvocht opzuigen (punctie) om tot een juiste diagnose te komen.

Zorgverleners Radiologie

Bij de afdeling Radiologie kan je met de volgende zorgprofessionals te maken krijgen:

- Radioloog
- Echolaborant
- Radiodiagnostisch laborant

Beeldvormendonderzoek

Voor het maken van beeldvormendonderzoek is een verwijsformulier nodig. Het verwijsformulier kan worden verstrekt door de medisch specialist, physician assistant (PA) of door je huisarts.

Kan ik gemaakte radiologie beelden opvragen?

Aanvragen van de beelden kan alleen via radiologie@reade.nl. Voeg dan [dit formulier](#) ingevuld en ondertekend toe aan de e-mail. We streven ernaar om aanvragen binnen 5 werkdagen te verwerken.

Uitleg radiologisch verslag voor cliënten

Radiologische verslagen zijn gemaakt voor een behandelend arts. Hierdoor kan het lezen en begrijpen van zo een verslag soms moeilijk te begrijpen zijn.

[Lees verder](#)

Openingstijden Reade Radiologie

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur

[Bel 020-242 19 00](tel:020-2421900)

Onderzoeken

Bij Reade verrichten we op afdeling radiologie de volgende onderzoeken:

Röntgenfoto

Met behulp van röntgenstraling wordt een digitale opname gemaakt van een deel van uw lichaam. Botten zijn daarop bijvoorbeeld goed zichtbaar waardoor slijtage of andere afwijkingen goed in beeld gebracht kunnen worden.

[→ Over een röntgenfoto](#)

Echografie

Echografie is een onderzoeksmethode waarbij met hoogfrequente (niet hoorbare) geluidsgolven de weke delen in het lichaam kunnen worden beoordeeld.

[→ Over echografie](#)

DEXA-scan

DEXA-scan (Dual-Energy X-ray absorptiometrie), is een onderzoek waarbij met behulp van een zeer lage dosis röntgenstraling verschillende metingen kunnen worden gedaan, onder andere om de mate van botontkalking te bepalen.

[→ Meer over DEXA-scan](#)

CT-scan (Computer Tomografie)

Bij een CT-scan (Computer Tomografie scan) wordt met behulp van röntgenstralen een serie foto's van een lichaamsdeel gemaakt. Het te beoordelen lichaamsdeel kan vervolgens in 3D worden weergegeven.

[→ Over de CT-scan](#)

Behandelingen

Bij pijnklachten in een gewricht, slijmbeurs, pees of gewricht kan in overleg met de behandelaar een lokale echogeleide behandeling worden gedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog.

Er zijn verschillende behandelingen bij Reade:

- Echogeleide injectie of infiltratie met medicatie (veelal met corticosteroïden oftewel prednison of Kenacort)
- Echogeleide punctie, vocht wordt uit het beoordeelde gebied gehaald voor verder onderzoek.
- Barbotage, echogeleide behandeling van kalkafzetting in een pees
- Nettoyage Epicondylitis via Percutane behandeling (Treatment) (NEPT). Dit is een peesirritatie behandeling waarbij we door aanprikken van de aanhechting van de pezen de doorbloeding verbeteren, zodat het sneller kan herstellen.
- Hydrodilatie, frozen shoulder behandeling waarbij we het schouderkapsel oprekken met vloeistof. Er komt daardoor meer ruimte in het schoudergewricht, waardoor de beweeglijkheid verbetert en de pijn zal afnemen.

Echogeleide punctie

Bij dit onderzoek wordt via een dunne naald (gewrichts)vloeistof afgenomen. Dit wordt vervolgens naar het laboratorium gezonden en daar onderzocht.

→ Echogeleide punctie

Echogeleide injectie of infiltratie met medicatie

Bij dit onderzoek worden geneesmiddelen (meestal corticosteroïden-prednison) lokaal in een slijmbeurs, peesschede of gewricht geïnjecteerd.

→ Echogeleide infiltratie

Echogeleide behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij pijnklachten van een gewricht, mogelijk veroorzaakt door peesirritatie, kalkafzetting in de pees of slijmbeursirritatie zoals bij een frozen shoulder

[> Barbotage](#)[> N.E.P. procedure](#)[> Hydrodilatatatie](#)

Onderzoeken die extern worden verricht

Botscan (Skeletscintigrafie)

Tijdens deze scan maken we beelden van je botten en gewrichten.

[→ Over een botscan](#)

MRI (Magnetic Resonance Imaging)

Door gebruik van een sterk magneetveld worden bepaalde ziekten en afwijkingen zichtbaar. MRI afspraak wordt gemaakt door onze netwerk partner Annatommie.

[→ Over een MRI](#)

PET-CT scan

Met een radioactieve stof zien we hoe jouw weefsels of organen werken. PET-CT wordt gemaakt in het Amsterdam UMC (locatie VUmc) .

→ [Over een PET-CT scan](#)

Belangrijke informatie

Allergie

Ben je allergisch voor corticosteroïden/prednison of lidocaïne? Laat dit aan de behandelend arts weten of geef dit aan bij de afdeling Radiologie.

Ook kan na een injectie een allergische reactie ontstaan. Dit komt zelden voor. Denk je dat je een allergische reactie hebt gekregen, meld dit bij jouw behandelend arts of de huisarts.

Medicatie gebruik

Graag melden aan de behandelend arts of radioloog indien je het Syndroom van Cushing, Diabetes Mellitus (suikerziekte), of astma hebt of bloedverdunners/antistollingsmedicatie, antibiotica, of HIV medicatie of medicatie voor epilepsie gebruikt.

Bij **diabetes mellitus** kan de bloedsuikerspiegel ontregeld raken door het inspuiten van het medicijn (corticosteroïd). Na gebruik van corticosteroïden wordt geadviseerd de suikerspiegel in de gaten te houden. Bij vragen hierover kun je contact opnemen met jouw huisarts, internist of diabetesverpleegkundige.

Als het onderzoek plaatsvindt terwijl je **bloedverdunners** gebruikt, meld dit bij de aanvragend arts en de radioloog. Je mag de bloedverdunners aspirine of ascal (Acetylsalicylzuur/Carbasalaatcalcium) blijven gebruiken. Bij gebruik van bloedverdunners kan de prikplaats langer blijven bloeden en zullen wij daar rekening mee houden. Indien er een injectie of punctie van het schouder- of heupgewricht plaatsvindt is bij sommige soorten bloedverdunners speciale voorbereiding noodzakelijk. In die specifieke gevallen wordt er overlegd met de arts die jou deze medicijnen heeft voorgeschreven.

Mogelijke complicaties

Een infectie na injectie of punctie komt zelden voor, wanneer de plek waar behandeld is warm, rood en dik wordt, of bij koorts, neem dan contact op met de dienstdoende reumatoloog van Reade of in het weekend de dienstdoende reumatoloog van het Amsterdam UMC.

Veelgestelde vragen

Kan ik gemaakte radiologie beelden opvragen?

Aanvragen van de beelden kan alleen via radiologie@reade.nl. Voeg dan [dit formulier](#) ingevuld en ondertekend toe aan de e-mail. We streven ernaar om aanvragen binnen 5 werkdagen te verwerken.

Kan ik mijn medisch dossier opvragen?

Je kan zelf jouw medisch dossier downloaden in [MijnReade](#). Jouw gegevens, die bij ons bekend zijn, vind je in het linker menu onder 'Mijn gegevens'. Je kunt deze gegevens zelf up-to-date houden. Nieuwe medische gegevens staan onder 'Nieuw in mijn dossier'. Je vindt hier ook de download knop.

Medisch dossiers van **vóór 2019** kunnen via dit [aanvraagformulier](#) opgevraagd worden. Dit kan enkele weken in beslag nemen. Dossiers van na 2019 kunnen enkel via MijnReade.

Wat zijn de openingstijden van Reade, locatie Jan van Breemen, en wie bel ik bij spoed buiten openingstijden?

Openingstijden locatie Dr. Jan van Breemen

- Openbare ruimte (centrale hal):
geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17:00 uur.
- Koffie- en theebar Boon & Blad:
elke dag geopend van 09:00 tot 15:30 uur.
- Afdeling radiologie:
maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 16:30 uur.
- Laboratorium:
maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:15 uur.
- Afdeling dagbehandeling:
geopend van 08:30 tot 16:30 uur op dinsdag, woensdag en donderdag.
- Verpleegpost:
maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 16:30 uur, tussen 12.30 tot 13.00 uur gesloten.
- Apotheek Reade:
maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:00 uur.
- Reguliere zorg op de polikliniek:
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Locatie Dr. Jan van Breemen gesloten

Een aantal dagen per jaar zijn onze poliklinieken, apotheek, afsprakenbureau, laboratoria en röntgenafdeling op de locatie Dr. Jan van Breemen gesloten:

- Tweede paasdag
- Koningsdag
- Bevrijdingsdag
- Hemelvaartsdag
- Tweede pinksterdag
- Eerste kerstdag
- Tweede kerstdag

Spoedgevallen buiten openingstijden

- Volwassenen: Bel de dienstdoende reumatoloog van de Amsterdam UMC-Centrale op telefoonnummer 020 56 69 111 en vraag naar dienstdoende AIOS reumatologie.
- Kinderen: Neem contact op met de (volwassen) reumatologie/immunologie via telefoonnummer 020 56 69 111.

Afwezigheid eigen reumatoloog (in netwerklocatie)

De dienstdoende reumatoloog in het hoofdgebouw is de vervanger bij afwezigheid van de eigen reumatoloog in het hoofdgebouw of netwerklocatie.

Het secretariaat op de netwerklocatie zal eerst kijken of er gewacht kan worden tot het eerstvolgende moment dat de (collega-) netwerkreumatoloog weer op de netwerklocatie aanwezig is. Indien dit niet mogelijk is, zal contact opgenomen worden met de dienstdoende reumatoloog in het hoofdgebouw. In dat geval zal relevante informatie (brieven etc.) zo nodig (veilig) kunnen worden doorgestuurd.

Locatie Radiologie



Jan van Breemen
Amsterdam

[Info & Route](#)

[Al onze locaties](#) →



Heb je een vraag over Reade? Onze klantenservice helpt je verder.

T (020) - 242 10 00 | klantenservice@reade.nl